

User Manual

Fairy Lights

WiFi 2.4GHz & Bluetooth

Contents

English	-----	01
Deutsch	-----	10
Français	-----	19
Español	-----	28
Italiano	-----	37


Specifications

Color	RGB
Power supply	USB
Input voltage	5V
Control method	Remote/ Bluetooth APP / Control box
Working temperature	-25 ℃-60 ℃

Dimmable, 16Million Color, Music Sync Works with Alexa / Google Home APP Control, Remote control, Local control.

 Please note that all colorful light strings cannot be DIY cut !

Utilisation of Controller box





Music: Short press to enter the music mode, you can switch between 4 music modes.

Colour: Short press to switch 8 kinds of colorful colour scene modes

On/off: Short press to turn on/off the led light bar.
Long press distribution network.

IR Remote Controller 24 KEY



+ — 1

- — 2

power — 3

W — 4

[R] [G] [B] — 5

[1H] [4H] [8H] — 6

[music 1] [music 2] [music 3] — 7

[MODE1] [MODE2] [MODE3] — 8

[MODE4] [MODE5] [MODE6] — 8

[light bulb] — 9

[light bulb] — 9

[light bulb] — 9

[circular arrow] [MODE6] — 10

[up arrow] [MODE+] — 11

[down arrow] [MODE-] — 11

1. LED brightness adjustment button(+),Increase sensitivity in music mode.

2. LED brightness adjustment button(-),Reduce sensitivity in music mode.

3. ON/OFF button.

4. LED white button [switch between cold and warm white colors].

5. LED color buttons[Red Green Blue 3 colors].

6. Timing function on/off lights: 1 hour,4 hours, 8 hours.

7. 3 music modes.

8. 5 fixed color rich modes.

9. Brightness button: 25%, 50%, 100% from top to bottom.

10. One key to start 20 kinds of fixed color-rich mode cycles, switch one every 30 seconds.


11. In the static monochrome mode, the 16 colors change forward or backward in sequence; in the dynamic mode, the 20 modes change forward or backward in sequence for you to find the color or scene you like.

Please pull out the transparent chip from the bottom of the IR remote to ensure that the battery is powered properly.

Pull out the
transparent chip.



Make sure the IR remote aims at the IR receiver within the sensing distance. The angle of the IR receiver is 120 and the sensing distance is 5 meters. Please remotely control within the sensing range.



Setting Smart Life App

1.Download the "Smart Life"APP from APP Store or Google Play Market, or scan the QR code and install the "Smart Life" for either iOS or Android.




- 2.Once downloaded, the app will ask you to register your account.
- 3.Type your email,click to get verification code verification code will be sent to your email.
- 4.Type verification code to complete registration.

Connect with mobile phone (Auto Scan)


- 1.Turn on the smart phone or device Bluetooth function and ensure the smart phone or device network is ON.
- 2.Before connecting, please make sure your smart phone or device is connecting with your home Wi-Fi 2.4GHz successfully.
3. Hold controller the button for 5secouds, ensure red lights is now rapidly flashing [2 times per second].
- 4.Open the application, click "+" to select "Auto Scan Mode", and then start to automatically scan products that can be connected.

- Once connected, the App will prompt the connection, then click "Done".
- Now you can control the Smart LED Lighting through Smart Life App.


① Into the home page




② Select Auto Scan Mode



③ Enter the Wifi password




④ The equipment connected to the Internet



⑤ Distribution network success



⑥ Jump to the user panel



Connect with mobile phone [Add Manually]

1. Turn on the smart phone or device bluetooth function and ensure the smart phone or device network is ON.

2. Before connecting, please make sure your smart phone or device is connecting with your home Wi-Fi 2.4GHz successfully.


3. Hold Light strip controller the button for 5 seconds, ensure red lights is fast blinking.

4. Open App and click "+" to add manually corresponding product.

5. Confirm Light strip is now rapidly flashing [2 times per second].

6. Once connected, the App will prompt the connection, then click "Done".


① Into the home page




② Select the corresponding product model pairing



③ Start pairing




④ Enter the Wifi password




Support 3rd Party Control


⑤ The equipment connected to the Internet




⑥ Distribution network success




① Type the edit menu of the user panel.



② Select the third-party application to be operated.



③ Follow the instructions in the tutorial to connect and use.



Warm Tips

- Please check whether the device is connected with power and your phone is connected with Wi-Fi.
- Check routers: If the router is dual-band router, please select a 2.4GHz network to add device. You also need to open the router broadcasting function.
- Set up the wireless router: Set encryption method as WPA2-PSK authorization type as AES, or set both as auto. The Wireless mode cannot be only 5GHz. Please name router Wi-Fi in English. In order to stay strong Wi-Fi signal, please keep device and router within a certain distance.
- Check whether connected devices have reached the Maximum number router connection. If so, please try to turn off the Wi-Fi connection of some devices.
- Make sure router wireless MAC filtering function is enabled.
- Remove the device from the filter list and make sure that router is not prohibiting device from connection.
- Make sure the entered password is correct when adding a new device.
- App for more operations, please refer to the corresponding application tutorial.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
[1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty description

This product has one-year warranty from the day after signing. Please contact us if you have any questions or issues.


Spezifikationen

Farbe	RGB
Energieversorgung	USB
Eingangsspannung	5V
Kontroll-Methode	Remote / Bluetooth APP / Steuerbox
Arbeitstemperatur	-25 °C -60 °C

Dimmbar, 16 Millionen Farben, Musiksynchronisation Funktioniert mit Alexa / Google Home APP-Steuerung, Fernbedienung und lokaler Steuerung.

 **Bitte beachten Sie, dass nicht alle bunten Lichterketten selbst geschnitten werden können!**



Verwendung der Controller-Box



Musik: Drücken Sie kurz, um den Musikmodus aufzurufen zwischen 4 Musikmodi wechseln.

Farbe: Drücken Sie kurz, um 8 Arten von Farben zu wechseln Szenenmodi

Ein / Aus: Drücken Sie kurz, um die LED-Lichtleiste ein- und auszuschalten. Langes Druckvertriebsnetz.



+ — 1

- — 2

power — 3

W — 4

[R] [G] [B] — 5

[1H] [4H] [8H] — 6

[music 1] [music 2] [music 3] — 7

[MODE1] [MODE2] [MODE3] — 8

[light bulb] — 9

[refresh] [MODE6] — 10

[up arrow] [MODE-] — 11

1. LED-Helligkeitsanpassungstaste [+], Erhöhen Sie die Empfindlichkeit im Musikmodus.

2. LED-Helligkeitsanpassungstaste [-], Empfindlichkeit im Musikmodus reduzieren.

3. EIN / AUS-Taste.

4. LED weiße Taste [Umschalten zwischen kalt und warm weiß].

5. LED-Farbtasten [Rot, Grün, Blau, 3 Farben].

6. Timing-Funktion Ein / Aus-Lichter: 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden.

7. 3 Musikmodi.

8. 5 farbtintensive Modi.

9. Helligkeitstaste: 25%, 50%, 100% von oben nach unten.

10. Eine Taste zum Starten von 20 Arten von Zyklen mit festem Farbmodus wechseln Sie alle 30 Sekunden.


11. Im statischen Monochrom-Modus ändern sich die 16 Farben nacheinander vorwärts oder rückwärts, in dem Im dynamischen Modus wechseln die 20 Modi nacheinander vorwärts oder rückwärts, damit Sie die Farbe finden können oder Szene, die Sie mögen.

Bitte ziehen Sie den transparenten Chip aus dem Unterseite der IR-Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Batterie ist richtig mit Strom versorgt

Pull oZiehen Sie die
transparenter Chip.ut the
transparent chip.



Stellen Sie sicher, dass die IR-Fernbedienung auf den IR-Empfänger im Inneren zielt die Erfassungsentfernung. Der Winkel des IR-Empfängers beträgt 120 und die Erfassungsentfernung beträgt 5 Meter. Bitte aus der Ferne Kontrolle innerhalb des Erfassungsbereichs.



Smart Life App einstellen

1. Laden Sie die Smart Life-App aus dem APP Store oder herunter Google Play Market oder scannen Sie den QR-Code und installieren Sie ihn der "Smart Life" für iOS oder Android.



2. Nach dem Herunterladen werden Sie von der App aufgefordert, sich zu registrieren ihr Konto.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf, um den Bestätigungscode zu erhalten Der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, um die Registrierung abzuschließen.

Mit Mobiltelefon verbinden (Auto Scan)

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Smartphones oder Geräts ein und stellen Sie sicher, dass das Smartphone- oder Gerätenetzwerk eingeschaltet ist.
2. Vor dem Anschließen stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Smart Telefon oder Gerät verbindet sich mit Ihrem Zuhause Wi-Fi 2.4GHz erfolgreich.
3. Halten Sie die Taste Light Strip Controller für 5 Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die roten Lichter jetzt schnell blinken [2 mal pro Sekunde].

4. Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie auf "+", um "Auto Scan" auszuwählen Modus "und starten Sie dann das automatische Scannen von Produkten das kann angeschlossen werden.





5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, fordert die App die Verbindung auf. Klicken Sie dann auf "Fertig".

① Auf die Homepage

② Wählen Sie Auto Scan Mode

③ Geben Sie das Wifi-Passwort ein

④ Das Gerät angeschlossen in das Internet




6. Jetzt können Sie den Smart LED Strip durchsteuern
Smart Life App.

⑤ Vertriebsnetz
Erfolg



⑥ Zum Benutzerfenster
springen



Mit Mobiltelefon verbinden (manuell hinzufügen)

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Smartphones
oder Geräts ein und stellen Sie sicher, dass das
Smartphone-oder Gerätenetzwerk eingeschaltet ist.

2. Vor dem Anschließen stellen Sie bitte sicher, dass Ihr
Smart Telefon oder Gerät verbindet sich mit Ihrem
Zuhause Wi-Fi 2.4GHz erfolgreich.


3. Halten Sie die Taste Light Strip Controller für 5
Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die roten
Lichter schnell blinken.

4. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "+", um sie
manuell hinzuzufügen entsprechendes Produkt.

5. Confirm Light Strip blinkt jetzt schnell
[2 mal pro Sekunde].

6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, fordert die
App die Verbindung auf. Klicken Sie dann auf "Fertig".


① Auf die Homepage




② Wählen Sie das entsprechende aus Produktmodellpaarung



③ Starten Sie das Pairing





④ Geben Sie das Wifi-Passwort ein




Unterstützung der Steuerung durch Dritte


- ⑤ Das Gerät angeschlossen
in das Internet
- ⑥ Vertriebsnetz Erfolg




- ① Geben Sie das
Bearbeitungsmenü ein
des Bedienfelds.



- ② Wählen Sie den Drittanbieter
aus Anwendung betrieben
werden.



- ③ Befolgen Sie die Anweisungen
in der Tutorial zum Verbinden
und Verwenden.



Warme Tipps

- Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und Ihr Smartphone mit WLAN verbunden ist.
- Überprüfen Sie bitte Router: Wenn der Router ein Doppelfrequenz-Router ist, wählen Sie ein 2,4-GHz-Netzwerk aus, um ein Gerät hinzuzufügen. Sie müssen auch die Broadcasting-Funktion des Routers öffnen.
- Einrichten des WLAN-Routers: Stellen Sie die Verschlüsselungsmethode als WPA2-PSK und Autorisierungstyp als AES ein, oder stellen Sie beide als auto ein. Der Wireless-Modus kann nicht nur 5 GHz betragen. Bitte benennen Sie Wi-Fi des Routers in Englisch. Um ein starkes Wi-Fi-Signal zu erhalten, bitte halten Sie Gerät und Router in einer gewissen Entfernung.
- Überprüfen Sie, ob angeschlossene Geräte die maximale Anzahl der Router-Verbindungen erreicht haben. Wenn ja, versuchen Sie bitte, die Wi-Fi-Verbindung einiger Geräte zu deaktivieren. Geräte.
- Stellen Sie sicher, dass die MAC-Filterfunktion des Routers aktiviert ist.
- Entfernen Sie das Gerät aus der Filterliste und stellen Sie sicher, dass der Router das Gerät nicht verbietet, eine Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass das eingegebene Passwort korrekt ist, wenn Sie ein neues Gerät hinzufügen.
- Eine App für weitere Operationen finden Sie im entsprechenden Anwendungstutorial.

FCC-Erklärung

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
[1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Garantiebeschreibung

Dieses Produkt hat eine Garantie von einem Jahr ab dem Tag nach der Unterzeichnung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie welche haben Fragen oder Probleme.


Caractéristiques

Couleur	RGB
Source de courant	USB
Tension d'entrée	5V
Methode de CONTROLE	Télécommande / APP Bluetooth / Boîte de contrôle
Température de fonctionnement	-25 C-60 C

Dimmable, 16 millions de couleurs, la synchronisation de la musique fonctionne avec le contrôle de l'application Alexa / Google Home, la télécommande, le contrôle local.

 **Veillez noter que toutes les chaînes lumineuses colorées ne peuvent pas être coupées à la main!**



Utilisation de la boîte de contrôle



Musique: appuyez brièvement pour entrer dans le mode musique, vous pouvez basculer entre 4 modes de musique.

Couleur: appuyez brièvement pour changer 8 types de couleurs colorées modes scène

Marche / Arrêt: appuyez brièvement pour allumer / éteindre la barre lumineuse LED. Réseau de distribution de presse longue.



— 1



— 2



— 3



— 4



— 5



— 6



— 7



— 8



— 9



— 10



— 11



— 12



— 13

1. Bouton de réglage de la luminosité LED [+], augmenter la sensibilité en mode musique.

2. Bouton de réglage de la luminosité LED [-], réduire la sensibilité en mode musique.

3. Bouton ON / OFF.

4. Bouton blanc LED [basculer entre les couleurs blanches froides et chaudes].

5. Boutons de couleur LED (rouge vert bleu 3 couleurs).

6. Fonction de chronométrage des lumières marche / arrêt: 1 heure, 4 heures, 8 heures.

7. 3 modes de musique.

8. 5 modes riches en couleurs fixes.


9. Bouton de luminosité: 25%, 50%, 100% de haut en bas.

10. Une touche pour démarrer 20 types de cycles de mode riches en couleurs fixes, en changer une toutes les 30 secondes.

11. En mode monochrome statique, les 16 couleurs changent en avant ou en arrière en séquence; dans le mode dynamique, les 20 modes changent en avant ou en arrière en séquence pour que vous trouviez la couleur ou scène que vous aimez.

Veuillez retirer la puce transparente du bas de la télécommande infrarouge pour s'assurer que la batterie est alimenté correctement.

Retirez le
puce transparente.



Assurez-vous que la télécommande IR vise le récepteur IR à l'intérieur la distance de détection. L'angle du récepteur IR est de 120 et la distance de détection est de 5 mètres. Veuillez à distance contrôle dans la plage de détection.



Configuration de l'application Smart Life

1. Téléchargez l'application "Smart Life" sur l'App Store ou Google Play Market, ou scannez le code QR et installez le "Smart Life" pour iOS ou Android.



2. Une fois téléchargée, l'application vous demandera de vous inscrire Votre compte.
3. Tapez votre e-mail, cliquez pour obtenir le code de vérification le code de vérification vous sera envoyé par e-mail.
4. Tapez le code de vérification pour terminer l'enregistrement.

Se connecter avec un téléphone portable (Auto Scan)

1. activez la fonction Bluetooth du smartphone ou de l'appareil et assurez-vous que le réseau du téléphone intelligent ou de l'appareil est activé.
2. Avant de vous connecter, assurez-vous que votre smart le téléphone ou l'appareil se connecte à votre domicile Wi-Fi 2,4 GHz avec succès.
3. Maintenez le contrôleur de bande lumineuse sur le bouton pendant 5 secondes, s'assurer que les feux rouges clignotent maintenant rapidement (2 fois par seconde).

4. Ouvrez l'application, cliquez sur "+" pour sélectionner "Auto Scan Mode", puis commencez à numériser automatiquement les produits qui peuvent être connectés.





5. Une fois connectée, l'application demandera la connexion, puis cliquez sur "Terminé".

① Dans la page d'accueil

② Sélectionnez le mode de numérisation automatique

③ Entrez le mot de passe Wifi

④ L'équipement connecté à l'Internet




6. Vous pouvez maintenant contrôler la bande LED intelligente via App Smart Life.

⑤ Réseau de distribution
Succès



⑥ Aller au panneau
utilisateur



Se connecter avec un téléphone portable (ajouter manuellement)

1. allumez le téléphone intelligent ou la fonction Bluetooth de l'appareil et assurez-vous que le réseau du téléphone intelligent ou de l'appareil est activé.

2. Avant de vous connecter, assurez-vous que votre smart le téléphone ou l'appareil se connecte à votre domicile Wi-Fi 2,4 GHz avec succès.


3. Maintenez le contrôleur de bande lumineuse sur le bouton pendant 5 secondes, assurez-vous que les voyants rouges clignotent rapidement.

4.Ouvrez l'application et cliquez sur "+" pour ajouter manuellement produit correspondant.

5.Confirmer la bande lumineuse clignote maintenant rapidement [2 fois par seconde].

6. Une fois connectée, l'application demandera la connexion, puis cliquez sur "Terminé".



① Dans la page d'accueil



② Sélectionnez le correspondant appariement de modèles de produits




③ Commencer l'appairage ④ Entrez le mot de passe Wifi



Prise en charge du contrôle tiers


⑤ L'équipement connecté à l'Internet




⑥ Réseau de distribution Succès




① Tapez le menu d'édition du panneau utilisateur.



② Sélectionnez le tiers application à exploiter.



③ Suivez les instructions du tutoriel pour se connecter et utiliser.



Conseils

- Veuillez vérifier si l'appareil est connecté à une source d'alimentation et si votre téléphone est connecté au Wi-Fi.
- Vérifiez les routeurs: Si le routeur est un routeur double bande, sélectionnez le réseau 2,4 GHz pour ajouter un périphérique. Vous devez également ouvrir la fonction de diffusion du routeur
- Configurer le routeur sans fil: Définissez la méthode de cryptage comme type d'autorisation WPA2-PSK comme AES ou définissez les deux comme auto. Le mode sans fil ne peut pas être seulement 5GHz.Veuillez nommer le routeur Wi-Fi en anglais. Afin de maintenir un fort signal Wi-Fi, veuillez garder l'appareil et le routeur dans une certaine distance.
- Vérifiez si les périphériques connectés ont atteint la connexion du routeur Nombre maximal. Si oui, essayez d'éteindre la connexion Wi-Fi pour certains appareils.
- Assurez-vous que la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée.
- Supprimez le périphérique de la liste de filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas le périphérique de la connexion.
- Assurez-vous que le mot de passe entré est correct lors de l'ajout d'un nouveau appareil.
- Pour d'autres opérations, veuillez consulter le Programme d'application correspondant.

Déclaration de la FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
[1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Description de la garantie

Ce produit a une garantie d'un an à compter du jour après la signature. Veuillez nous contacter si vous en avez questions ou problèmes.

Especificaciones


Color	RGB
Fuente de alimentación	USB
Voltaje de entrada	5V
Método de control	Caja de control / aplicación remota / Bluetooth
Temperatura de trabajo	-25 °C-60 °C

Regulable, 16 millones de colores, Music Sync funciona con Alexa / Google Home APP Control, control remoto, control local.



Tenga en cuenta que todas las cuerdas de luz de colores no se pueden cortar con bricolaje.

Utilización de la caja del controlador





Música: presione brevemente para ingresar al modo de música, puede cambiar entre 4 modos de música.

Color: presione brevemente para cambiar 8 tipos de colores coloridos modos de escena

Encendido / apagado: presione brevemente para encender / apagar la barra de luz LED. Red de distribución de prensa larga.

Mando a distancia por infrarrojos 24 LLAVE



— 1



— 2



— 3



— 4



— 5



— 6



— 7



— 8



— 9



— 10



— 11

1. Botón de ajuste de brillo LED [+], aumenta la sensibilidad en el modo de música.
2. Botón de ajuste de brillo del LED [-], reduce la sensibilidad en el modo de música.
3. Botón ON / OFF.
4. Botón LED blanco [cambia entre colores blanco frío y blanco cálido].
5. Botones de color LED [Rojo Verde Azul 3 colores].
6. Función de sincronización de luces de encendido / apagado: 1 hora, 4 horas, 8 horas.
7. 3 modos de música.
8. 5 modos ricos en colores fijos.

9. Botón de brillo: 25%, 50%, 100% de arriba a abajo.

10. Una tecla para iniciar 20 tipos de ciclos fijos de modo rico en color, cambie una cada 30 segundos.


11. En el modo monocromático estático, los 16 colores cambian hacia adelante o hacia atrás en secuencia; en el modo dinámico, los 20 modos cambian hacia adelante o hacia atrás en secuencia para que encuentre el color o escena que te guste.

Saque el chip transparente del parte inferior del control remoto IR para garantizar que la batería esté alimentado correctamente.

Saca el
Chip transparente.



Asegúrese de que el control remoto IR apunte al receptor IR dentro La distancia de detección. El ángulo del receptor IR es 120 y la distancia de detección es de 5 metros. Por favor remotamente control dentro del rango de detección.



Configuración de la aplicación Smart Life

1. Descargue la aplicación "Smart Life" de la tienda de aplicaciones o Google Play Market, o escanee el código QR e instálelo el "Smart Life" para iOS o Android.



2. Una vez descargada, la aplicación le pedirá que se registre su cuenta.

3. Escriba su correo electrónico, haga clic para obtener el código de verificación El código de verificación será enviado a su correo electrónico.

4. Escriba el código de verificación para completar el registro.

Conéctese con el teléfono móvil (Escaneo automático)





1. Encienda la función Bluetooth del teléfono inteligente o dispositivo y asegúrese de que la red del teléfono inteligente o dispositivo esté ENCENDIDA.

2. Antes de conectarse, asegúrese de que sea inteligente teléfono o dispositivo se conecta con su hogar Wi-Fi 2.4GHz con éxito.

3. Sostenga el controlador de tira de luz el botón durante 5 segundos, asegúrese de que las luces rojas estén parpadeando rápidamente [2 veces por segundo].

4. Abra la aplicación, haga clic en "+" para seleccionar "Escaneo automático Modo ", y luego comenzar a escanear productos automáticamente. Eso se puede conectar.
5. Una vez conectado, la aplicación solicitará la conexión, luego haga clic en "Listo".


- ① En la página de inicio ② Seleccione el modo de escaneo automático ③ Ingrese la contraseña de Wifi ④ El equipo conectado a la Internet



6. Ahora puede controlar la tira de LED inteligente a través de Aplicación Smart Life.

⑤ Red de distribución éxito

⑥ Salta al panel de usuario



Conéctese con el teléfono móvil [Agregar manualmente]

1. Encienda la función bluetooth del teléfono inteligente o dispositivo y asegúrese de que la red del teléfono inteligente o dispositivo esté ENCENDIDA.

2. Antes de conectarse, asegúrese de que sea inteligente teléfono o dispositivo se conecta con su hogar Wi-Fi 2.4GHz con éxito.


3. Sostenga el controlador de tira de luz el botón durante 5 segundos, Asegúrese de que las luces rojas parpadeen rápidamente.

4. Abra la aplicación y haga clic en "+" para agregar manualmente producto correspondiente.

5. Confirme que la tira de luz ahora parpadea rápidamente [2 veces por segundo].

6. Una vez conectado, la aplicación solicitará la conexión, luego haga clic en "Listo".


① En la página de inicio




② Seleccione el correspondiente emparejamiento del modelo de producto



③ Comience a emparejar




④ Ingrese la contraseña de Wifi




Soporte de control de terceros


⑤ El equipo conectado a la Internet




⑥ Red de distribución éxito




① Escribe el menú de edición del panel de usuario.



② Seleccione el tercero aplicación para ser operado.



③ Siga las instrucciones en el tutorial para conectar y usar.



Cálidos consejos

- Verifique si el dispositivo está conectado a la corriente y si su teléfono está conectado con Wi-Fi.
- Verificación de enrutadores: si el enrutador es un enrutador de doble banda, seleccione una red de 2.4GHz para agregar dispositivo. También necesita abrir la función de difusión del enrutador.
- Configure el enrutador inalámbrico: establezca el método de encriptación como tipo de autorización WPA2-PSK como AES, o configure ambos como automáticos. El modo inalámbrico no puede ser solo de 5 GHz. Por favor, nombre router Wi-Fi en inglés. Para mantener una buena señal de Wi-Fi, mantenga el dispositivo y el enrutador a cierta distancia.
- Verifique si los dispositivos conectados han alcanzado la conexión del Enrutador número máximo. Si es así, intente apagar la conexión Wi-Fi de algunos dispositivos
- Asegúrese de que la función de filtrado MAC inalámbrico del enrutador esté habilitada.
- Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el enrutador no prohíbe la conexión del dispositivo.
- Asegúrese de que la contraseña ingresada sea correcta al agregar un dispositivo nuevo.
- Para más operaciones, consulte el programa de aplicaciones correspondiente.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: [1] este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Información de exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Descripción de la garantía

Este producto tiene un año de garantía desde el día Después de firmar. Por favor contáctenos si tiene alguna preguntas o problemas


Specifiche

Colore	RGB
Alimentazione elettrica	USB
Tensione di ingresso	5V
Metodo di controllo	Telecomando / APP / scatola di controllo Bluetooth
Temperatura di lavoro	-25 °C -60 °C

Dimmerabile, 16 milioni di colori, sincronizzazione musicale funziona con il controllo APP Alexa / Google Home, telecomando, controllo locale.

 Si prega di notare che tutte le corde luminose colorate non possono essere tagliate fai-da-te!

Utilizzo della scatola del controller





Musica: premere brevemente per accedere alla modalità musica, è possibile passare tra 4 modalità musicali.

Colore: premere brevemente per cambiare 8 tipi di colori colorati modalità scena

On / off: premere brevemente per accendere / spegnere la barra luminosa a led. Rete di distribuzione lunga stampa.

Telecomando IR

24 CHIAVI



— 1



— 2



— 3



— 4



— 5



— 6



— 7



— 8



— 9



— 10



— 11



1. Pulsante di regolazione della luminosità del LED (+), aumenta la sensibilità in modalità musica.

2. Pulsante di regolazione della luminosità del LED (-), riduce la sensibilità in modalità musica.

3. Pulsante ON / OFF.

4. Pulsante LED bianco [passa tra i colori bianco freddo e bianco caldo].

5. Pulsanti colorati a LED (rosso verde blu 3 colori).

6. Funzione di temporizzazione on / off luci: 1 ora, 4 ore, 8 ore.

7. 3 modalità musicali.

8. 5 modalità ricche di colori fissi.

9. Pulsante Luminosità : 25%, 50%, 100% dall'alto verso il basso.

10. Un tasto per avviare 20 tipi di cicli in modalità ricchi di colori fissi, commutarne uno ogni 30 secondi.


11. Nella modalità monocromatica statica, i 16 colori cambiano in avanti o indietro in sequenza; nel modalità dinamica, le 20 modalità cambiano in avanti o indietro in sequenza per trovare il colore o scena che ti piace.

Estrarre il chip trasparente dal parte inferiore del telecomando IR per garantire che la batteria è alimentato correttamente.

Estrarre il
chip trasparente.



Assicurarsi che il telecomando a infrarossi punti verso il ricevitore IR all'interno la distanza di rilevamento. L'angolo del ricevitore IR è 120° e la distanza di rilevamento è di 5 metri. Per favore, a distanza controllo all'interno del campo di rilevamento.



Impostazione dell'app Smart Life

1. Scarica l'APP "Smart Life" dall'APP Store o Google Play Market o scansiona il codice QR e installa il "Smart Life" per iOS o Android.



2. Una volta scaricata, l'app ti chiederà di registrarti il tuo account.
3. Digita la tua email, fai clic per ottenere il codice di verifica il codice di verifica verrà inviato alla tua email.
4. Digitare il codice di verifica per completare la registrazione.

Connessione con il telefono cellulare (Scansione automatica)

1. Accendere lo smartphone o la funzione Bluetooth del dispositivo e assicurarsi che lo smartphone o la rete del dispositivo siano accessi.

2. Prima di connetterti, assicurati di essere intelligente il telefono o il dispositivo si connette a casa tua Wi-Fi 2.4GHz riuscito.

3. Tenere premuto il pulsante per il controllo delle strisce luminose per 5 secondi, assicurarsi che le luci rosse ora lampeggino rapidamente [2 volte al secondo].

4. Aprire l'applicazione, fare clic su "+" per selezionare "Scansione automatica Modalità ", quindi avviare la scansione automatica dei prodotti che può essere collegato.





5. Una volta connessa, l'app richiederà la connessione, quindi fai clic su "Fine".

① Nella home page

② Seleziona la modalità di scansione automatica

③ Inserisci la password Wifi

④ L'apparecchiatura collegata a Internet




6. Ora puoi controllare la striscia LED intelligente Smart Life App.

⑤ Rete di distribuzione successo



⑥ Vai al pannello utente



Connettiti con il cellulare [Aggiungi manualmente]

1. Accendere lo smartphone o la funzione Bluetooth del dispositivo e assicurarsi che lo smartphone o la rete del dispositivo siano accesi.

2. Prima di connetterti, assicurati di essere intelligente il telefono o il dispositivo si connette a casa tua Wi-Fi 2,4GHz riuscito.


3. Tenere premuto il pulsante per il controllo delle strisce luminose per 5 secondi, assicurarsi che le luci rosse lampeggino rapidamente.

4. Aprire l'app e fare clic su "+" per aggiungere manualmente prodotto corrispondente.


5. Conferma che la striscia luminosa ora lampeggia rapidamente [2 volte al secondo].

6. Una volta connessa, l'app richiederà la connessione, quindi fai clic su "Fine".


① Nella home page




② Seleziona il corrispondente accoppiamento del modello di prodotto



③ Inizia l'associazione



④ Inserisci la password Wifi







Supporta il controllo di terze parti

⑤ L'apparecchiatura collegata a Internet


⑥ Rete di distribuzione successo

① Digita il menu Modifica del pannello utente.

② Seleziona la terza parte applicazione da utilizzare.



③ Seguire le istruzioni in tutorial per connettersi e utilizzare.



Suggerimenti

- Verificare se il dispositivo è collegato all'alimentazione e il telefono è connesso con il Wi-Fi.
- Controllare i router: se il router è un router dual-band, selezionare una rete a 2,4 GHz aggiungere un dispositivo. Inoltre è necessario aprire la funzione di trasmissione del router.
- Configurare il router wireless: impostare il modo di crittogramma come WPA2-PSK tipo di autorizzazione come AES o impostare entrambi come auto. La modalità wireless non può essere solo 5 GHz. Si prega di denominare router Wi-Fi in inglese. Alla fine di mantenere un forte segnale Wi-Fi, si prega di tenere il dispositivo e il router entro una certa distanza.
- Controllare se i dispositivi collegati hanno raggiunto il numero Massimo connessione del router. In tal caso, provare a spegnere la connessione Wi-Fi di alcuni dispositivi.
- Assicurarsi che la funzione di filtraggio MAC del router wireless è abilitata.
- Rimuovere il dispositivo dall'elenco dei filtri e assicurarsi che il router non vietando il dispositivo dalla connessione.
- Assicurarsi che il password inserito è corretto quando aggiungere un nuovo dispositivo.
- App per ulteriori operazioni, fare riferimento al tutorial applicativo corrispondente.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: [1] Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e [2] questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Informazioni sull'esposizione a RF

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Descrizione della garanzia

Questo prodotto ha una garanzia di un anno a partire dal giorno dopo la firma. Vi preghiamo di contattarci se ne avete domande o problemi.



Made in China

